




Euterbonitur beim Milchscha- Worauf kommt es an?

Amelie und Franziska Wetzlar
Joachim Jarick

Euterbonitur

Zuchtprogramm Ostfriesisches Milchschaaf

Eigenschaften

Das Euter ist vorne und hinten fest aufgehängt. Dabei ist die Aufhängung breit und lang. Es hat ein gut ausgebildetes Vor- und Hintereuter. Das Zentralband teilt das Euter in zwei symmetrische Hälften, ohne zu stark einzuschneiden. Das Euter ist drüsig. Die Striche sind in Form, Ansatz und Stellung symmetrisch zueinander. Die Striche sind am Euterboden angesetzt, sie sind zylindrisch bis konisch geformt und nach vorne abgerundet. Die Strichöffnung liegt zentral auf der Zitzenkuppe. Die Striche zeigen leicht nach vorn – außen.

Euterbonitur

Zuchtprogramm Ostfriesisches Milchschaaf

Zuchtziel

Das Milchschaaf-euter soll zum Säugen der Lämmer und zum Hand- und Maschinenmelken geeignet sein. Das Zentralband soll hinten möglichst hoch angewachsen sein und vorne möglichst weit am Bauch auslaufen. Der Euterboden liegt nicht tiefer als drei Finger breit über dem Sprunggelenk. Die Bewollung darf auf keinen Fall das Melken behindern oder die Melkhygiene beeinflussen.

Euterbonitur

Vereinsordnung

Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht

12.1. Exterieurbewertung

Es werden je nach Rasse mit Noten von 1 (sehr schlecht) bis 9 (ausgezeichnet) beurteilt:

- die Wollqualität (W),
- die Fellqualität (W),
- das Abhaarverhalten (W),
- die Bemuskelung (B),
- die Äußere Erscheinung (E),
- der Rahmen (R),
- die Form (F),
- die Euterqualität (Eu) und
- die Zitzenstellung (St).

Euterbonitur

Vereinsordnung

Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht

12.1. Exterieurbewertung

Die **Euterqualität** und die **Zitzenstellung** werden nur bei Milchschaft- und Milchziegenrassen, **die in Laktation stehen**, beurteilt.

Die Noten werden zusammen mit der **Nummer der Laktation**, in der die Euterbewertung durchgeführt wurde, ins Zuchtbuch eingetragen (Bsp: **Eu / St 2. 8 / 7** bedeutet, dass die Noten für Euter (8) und Zitzen (7) in der zweiten Laktation vergeben wurden).

Es wird **empfohlen**, die Euterbeurteilung in der **zweiten Laktation** durchzuführen.

Wird die Euterbeurteilung bei einem **Jungschaf** in der ersten Laktation durchgeführt, können **maximal die Noten 7 / 7** für Euter und Zitzen vergeben werden.

Euterbonitur

Vereinsordnung

Grundbestimmungen für die Herdbuchzucht

12.1. Exterieurbewertung

Die Euterqualität wird anhand der Kriterien **Euterform**, **Voreuteransatz**, **Euterbodentiefe**, **Hintereuteraufhängung** und **Zentralband** eingeschätzt.

Die Zitzenstellung wird anhand der Merkmale **Zitzenansatz am Euter**, **Zitzenform** und **Zitzenstellung** beurteilt.

Unerwünschte Merkmale wie **Mehrzitzigkeit**, **Beizitzen**, **Gabelzitzen** werden mit Abschlägen im Merkmal Zitzenstellung beurteilt. Grobe Abweichungen, die die Melkbarkeit bzw. das Saugen der Lämmer stark behindern, können höchstens mit der Note 3 beurteilt werden.

Euterbonitur

Lineare Beschreibung



Lineare Beschreibung funktionaler Merkmale

Stand: März 2013

Datum: _____ Herdbuch-Nr.: _____ Laktations-Nr.: _____
 Besitzer: _____ Geb. Datum: _____ Widerristhöhe: _____
 Rasse: _____ Bewertungsart: HBA/Körung/Bockeltern Bewerter: _____

Merkmal	Beschreibung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Beschreibung
Rassetyp	schwach	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Stark
Kopf	fein	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Grob
Hals	kurz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lang
Brust	zu schmal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	zu breit
Hinterhand	zu schmal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	zu breit
Rücken	Senkrücken	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Karpfenrücken
Kieferstellung	Starker Unterbiss	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Starker Überbiss
Fundament											
Gliedmaßen	zu fein	1	2	3	4	5	6	7	8	9	zu grob
Vorderbeinstellung	X-beinig (knieeng)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O-beinig (knieweit)
Hinterbeinstellung	X-beinig (kuhhessig)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O-beinig (fassbeinig)
Hinterbeinwinkelung	sehr steil	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sehr gewinkelt
Fessel	zu lose	1	2	3	4	5	6	7	8	9	zu steil
Klauen	locker, Spreizklaue	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Spitzeneng, gebogen
Bemuskelung											
Vorhand	wenig	1	2	3	4	5					Sehr gut
Hinterhand	wenig	1	2	3	4	5					Sehr gut
Rücken	wenig	1	2	3	4	5					Sehr gut
Euter											
Zentralband	lose	1	2	3	4	5	6	7	8	9	eingeschnürt
Eutertiefe	gering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sehr tief (unterhalb Sprunggelenk)
Eutersymmetrie	Sehr unausgeglichen	1	2	3	4	5					Gleich
Strichstellung	Euterboden eng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Seitlich hoch am Euter
Strichlänge	kurz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Lang
Strichform	sehr dünn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sehr dick

Lineare Beschreibung

Züchter:

Euterbeschreibung.ods



Merkmal	Beschreibung	Datum:									Beschreibung
Euter											
Zentralband	lose	1	2	3	4	5	6	7	8	9	eingeschnürt
Eutertiefe	gering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sehr tief (unterhalb Sprunggelenk)
Vordereuterwinkel	rechtwinklig	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Stumpfwinklig
Zitzenstellung	Euterboden eng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Seitlich hoch am Euter
Zitzenlänge	kurz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	lang
Zitzenform	sehr dünn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sehr dick


[illegible]

Euterbonitur


Lineare Beschreibung

Euterform, Hintereuteraufhängung, Zentralband


4. Zentralband



1
nicht sichtbar



6
sichtbar




9
deutlich sichtbar

Euterbonitur


Lineare Beschreibung

Euterbodentiefe


5. Eutertiefe



1
niedrig



5
mittel




9
tief

Euterbonitur


Lineare Beschreibung

Voreuteransatz


1. Vordereruteraufhängung



1
tief eingeschnitten



5
leicht eingeschnitten




9
flach auslaufend

Euterbonitur


Lineare Beschreibung

Zitzenansatz am Euter, Zitzenstellung


8. Strichplatzierung - seitlich



1
vordereuter




5
vor dem Schenkel




9
hinter dem Schenkel


7. Strichrichtung



1
waagrecht



5
schräg unten




9
vertikal

Euterbonitur


Lineare Beschreibung

Zitzenform


10. Strichform



1
dreieckig



5
konisch




9
zylindrisch

Euterbonitur


Lineare Beschreibung

Zitzenlänge


9. Strichlänge



1
kurz



5
mittel



9
lang

Euterbonitur

Lineare Beschreibung zur Benotung

Lineare Beschreibung ---> Euternote /Zitzennote

5

9

Jede Abweichung um 1

-1

Jedes unerwünschtes Merkmal

-1

Euterbonitur

Milchschafhof Pimpinelle



Milchschafhof Pimpinelle
18.5.21

Züchter:

Euterbeschreibung.ods

Merkmal	Beschreibung	Datum:									Beschreibung
Euter											
Zentralband	lose	1	2	3	4	5	6	7	8	9	eingeschnürt
Eutertiefe	gering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sehr tief (unterhalb Sprunggelenk)
Voreuterwinkel	rechtwinklig	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Stumpfwinklig
Zitzenstellung	Euterboden eng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Seitlich hoch am Euter
Zitzenlänge	kurz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	lang
Zitzenform	sehr dünn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	sehr dick

Ohr-Nr	Name	Zentral-band	Euter-tiefe	Vorder-euter-winkel	Zitzen-stellung	Zitzen-länge	Zitzen-form	Laktation	Euter-Note	Zitzen-Note	Bemerkung
DE 011210359875	Mare	5	5	4	6	5	5	3	8	8	
10249348	Mordel	5	4	5	6	5	5	5	8	8	
10249353	Agnes	5	4	4	6	5	5	5	8	7	
10376703	Raki	4	3	5	5	5	4	1	5	37	
76703	Samba	5	5	4	7	5	5	1	(7)	7	
12974	Jokante	3	5	3	8	5	5	3	5	6	
10289018	Reinhild	5	5	4	7	5	5	3	7	7	Symmetrie
SL 601634	Agathe	3	6	5	8	5	5	8	4	7	Symmetrie
76714	Martha	5	4	4	6	5	6	1	7	7	
76704	Elsa	5	3	5	6	5	5	1	(7)	(37)	
59864	Möve	5	3	4	5	5	5	1	6	9	
17983	Henni	5	5	4	6	5	5	3	8	8	
59881	Alaska	5	4	3	6	5	4	2	8	7	Symmetrie
76707	Erna	5	4	5	7	5	5	1	(7)	7	
59863	Heidrun	5	3	4	5	5	5	2	87	9	
59871	Jali	5	4	4	6	5	5	2	7	8	Symmetrie
10289012	Merlin	5	5	4	5	8	8	5	8	5	
10285076	Uma	4	7	4	7	5	5	5	5	7	
59865	Zora	4	5	5	7	5	5	3	8	7	
59878	Tanne	4	4	5	7	5	5	3	7	7	
76708	Miss Sippi	5	5	5	6	5	5	1	7	7	Symmetrie
17989	Ulme	5	5	4	6	5	5	3	8	8	
SL 601643	Hedda	5	5	5	6	5	5	3	9	8	


Euterbonitur




Euterbonitur



Euterbonitur




Euterbonitur



Euterbonitur




Euterbonitur



Euterbonitur



Euterbonitur



Euterbonitur

Film ab

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

